

仓储物流行业地坪解决方案



概述

1. 通用仓库，通常指的是一种具有恒温保存、自然通风但没有特殊功能的仓库。这类仓库对地面有着耐压、耐磨和平整的要求；
2. 危险品仓库是一种特别设计的仓库，配备有特殊的设备和消防手段，能够对危险品提供一定程度的保护。由于危险品具有易燃、易爆、有毒、有腐蚀性或有放射性等特性，绝对不能与一般物品混合存放。危险品仓库的地面需要满足防静电、防火防爆、耐磨耐压耐腐蚀等要求；
3. 自动化立体仓库的楼层高度一般在 7-25 米之间，货架高度超过 5 米。这类仓库对地面的平整度有很高的要求，通常需要超平地面。

应用领域

危险品仓库（甲类、乙类）、通用仓库、冷库、自动化立体仓库

主要特点



KETCH 菲凡士

www.5728.com

武汉菲凡士建材有限公司


武汉市江夏区土地堂镇西街 49 号
电话：027-87676991
0769-28682536

联系人：刘经理 18627070888

最新发售情况，请咨询就近菲凡士

咨询热线：400-861-7188

邮箱：690569873@qq.com





KETCH 菲凡士

www.5728.com

武汉菲凡士建材有限公司

武汉市江夏区土地堂镇西街 49 号

电话: 027-87676991

0769-28682536

联系人: 刘经理 18627070888

最新发售情况, 请咨询就近菲凡士

咨询热线: 400-861-7188

邮箱: 690569873@qq.com



最新信息

登录微信关注
菲凡士公众号



安全方面注意事项

未来安全使用商品, 请务必在
使用之前仔细阅读《使用说明书》



整体解决方案

